

Pacote de gerenciamento de ocupação Genetec

O pacote completo de gerenciamento de ocupação ajuda as empresas que atendem ao público a cumprir as normas de ocupação

Enquanto você se prepara para reabrir seu negócio, será necessário manter seus clientes e funcionários protegidos por meio de ajustes em suas medidas de segurança para cumprir as normas de distanciamento físico. Uma das principais prioridades será definir diretrizes de ocupação e mobilizar suas operações para limitar o risco de transmissão da COVID-19.

Essas diretrizes estabelecidas podem variar desde um limite máximo de pessoas dentro do estabelecimento até o número de pessoas por metro quadrado. Para impor essa restrição, você precisa saber quantas pessoas há dentro de seu estabelecimento a qualquer momento. Depois, precisa monitorar continuamente os dados para poder tomar as medidas necessárias quando os limites forem atingidos.



Nosso novo Pacote de gerenciamento de ocupação permitirá que você opere dentro das diretrizes de densidade de ocupação. Esta solução pode contar o número de pessoas dentro do seu estabelecimento ou em áreas semelhantes de atendimento ao público, exibir os dados e enviar alertas aos funcionários quando os limites de ocupação estiverem sendo atingidos. Também é possível gerar relatórios para comprovar sua conformidade com as diretrizes locais.

Podemos ajudar você a maximizar seu sistema de segurança para:



Contar o número de pessoas: Utilize câmeras para contar o número de pessoas com o KiwiVision™ People Counting ou instale o sensor Quanergy LiDAR People Counting para acompanhar a ocupação.



Visualize dados: Visualize dados de ocupação por meio de um painel da Web ou do painel do Security Desk. Analise relatórios de ocupação e gere relatórios de contagem de pessoas para auditoria, para documentar a conformidade.



Gerencie as políticas de ocupação: Gerencie melhor a ocupação reagindo

Gerencie melhor a ocupação reagindo aos alertas de limite. Os alertas podem ser fornecidos por tablets, por e-mail ou gerados como um evento para ação no Security Desk.



Monte seu pacote personalizado de soluções para ocupação falando com a equipe de vendas do canal Genetec

Trabalhe com a equipe de vendas do canal para determinar quais opções funcionam melhor para você.

*Se você ainda não é um cliente do Security Center, entre em contato com a equipe de vendas do canal para obter mais informações

Escolha seu equipamento de análise e sensor	Análise de vídeo do KiwiVision People Counter aplicado a uma câmera de segurança GSC-OM-1PC-ADV-BUNDLE Personalize câmeras e conexões entrando em contato com a equipe de vendas do canal*		LiDAR analytic com sensor LiDAR Conexão do sensor incluída
Escolha suas preferências de visualização e alertas	Painel da web e alertas do Retail Sense GRS-SENS-DB-1Y	Painel e alertas de evento para ação do Security Desk [†] GSC-RetailPC-Kiwi	Painel e alertas de evento para ação do Security Desk [†] GSC-RetailPC
Você precisa de um dispositivo para executar a análise da câmera?	Entre em contato com a equipe de vendas do canal para obter informações sobre as opções abaixo [‡] SVA-101E-256G-I5 GSC-5.9 GSC-SV-AIO-5.9 Dispositivo opcional Genetec Advantage: ADV-SV100-1Y Personalize as conexões da câmera entrando em contato com a equipe de vendas do canal		Não exigido

^{*} Consulte o guia do KiwiVision:

 $https://techdocs.genetec.com/reader/CVz47XIZFfNaABDVI_qGdQ/NhBmpkCgNrXrJXuhmvjixAABDVI_qGdQ/NhBmpkCgNrXrXyNABDVI_qGdQ/NhBmpkCgNrXrXyNABDVI_qGdQ/NhBmpkCgNrXrXyNABDVI_qGdQ/NhBmpkCgNrXrXyNABDVI_qGdQ/NhBmpkCgNrXrXyNABDVI_qGdQ/NhBmpkCgNrXrXyNABDVI_qGdQ/NhBmpkCgNrXrXyNABDVI_qGdQ/NhBmpkCgNrXrXyNABDVI_qGdQ/NhBmpkCgNrXrXyNABDVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_qGdQ/NhADVI_q$

https://portal.genetec.com/support/KiwiVisionHardwareCalculator/

Entre em contato com a equipe de vendas do canal Genetec para personalizar sua solução: channelsales@genetec.com | +1.855.245.0326

[†] Requer plug-in TSS

[‡] Consulte a calculadora de hardware para determinar os requisitos do dispositivo: